

КНМ 18220041000104327070 от 29.11.2022



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

27 декабря 2022 г. № 742

15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

(место составления акта)

Акт выездной _____ внеплановой _____ проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Мартынова Алексея Юрьевича о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» ноября 2022 г. № 742

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора - 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Васильевой Натальей Геннадьевной, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

3. К проведению выездной проверки были привлечены:

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в г. Глазове» аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр 30.04.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, атте-

стат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 от 17.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ,
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510616 от 18.05.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- а) деятельности контролируемого лица, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
- б) результатов деятельности контролируемого лица,
- в) зданий, помещения, территории, оборудований, устройств, которыми контролируемое лицо владеет и (или) использует, и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

427571, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОУНТЕМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МКОУ «Новоунтемская ООШ») ОГРН: 1021800674499, ИНН: 1812004032, КПП: 183701001, Место нахождения: Удмуртская Республика, Кезский район, д. Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "05" декабря 2022 г., _10_ час. 00 мин.

по "12" декабря 2022 г., 17 час.30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

с "22" декабря 2022 г., _08_ час. 30 мин.

по "27" декабря 2022 г., 17 час.30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

_____ 0 часов 00 минут _____

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом **по инициативе контролируемого лица**)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок проведения проверки в днях и часах: 10 дней, (присутствие на объекте, работа с документами, составление акта) 4 часа 00 минут (присутствие на объекте)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки: с "_05_" декабря 2022 г. 10 час. 30 мин. по "05" декабря 2022 г., 14 час. 30 мин., по месту: УР, Кезский район, д.Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2, по результатам, которого составлен: протокол осмотра №1 от 05.12.2022 года.

2) опрос не проводился

3) письменные объяснения нет

4) истребование и изучение документов в следующие сроки: с "05" декабря 2022 г. 10 час. 00 мин. по "22" декабря 2022 г., 08 час. 30 мин., по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

5) отбор проб и образцов в следующие сроки: : с "_05_" декабря 2022 г. 10 час. 30 мин. по "05" декабря 2022 г., 14 час. 30 мин., по месту: УР, Кезский район, д.Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2, по результатам, которого составлен: протокол отбора от 05.12.2022 года

б) инструментальное обследование в следующие сроки: : с "_05_" декабря 2022 г. 10 час. 30 мин. по "05" декабря 2022 г., 14 час. 30 мин., по месту: УР, Кезский район, д.Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2, по результатам, которого составлен: протокол измерения температуры готовых блюд от 08.12.2022 № 7/тб

7) испытания в следующие сроки: : с "_05_" декабря 2022 г. 10 час. 30 мин. по "05" декабря 2022 г., 14 час. 30 мин., по месту: УР, Кезский район, д.Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2; 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.

По результатам, которых составлены протоколы лабораторных исследований: №6005 от 09.12.2022, №6003 от 06.12.2022г., №6001 от 08.12.2022г., №5999 от 06.12.2022г., №5998 от 07.12.2022г.

8) экспертиза в следующие сроки: с "09" декабря 2022 г. 10 час. 00 мин. по "12" декабря 2022 г., по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а, по результатам, которой составлены экспертные заключения: №1218 от 12.12.2022г., №1203 от 09.12.2022г., №1217 от 12.12.2022г.

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)). даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий; даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) копию договора на водоснабжение с ресурс снабжающей организацией
- 3) программу производственного контроля
- 4) документы, подтверждающие проведение производственного контроля (протоколы лабораторных исследований воды) (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения обязательных требований санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании, а именно:

05.12.2022 с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут проведена внеплановая выездная проверка согласно Решения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» ноября 2022 года №742 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОУНТЕМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МКОУ «Новоунтемская ООШ») ОГРН: 1021800674499, ИНН: 1812004032, КПП: 183701001, Место нахождения: Удмуртская Республика, Кезский район, д. Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2, главным специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Васильевой Натальей Геннадьевной, в присутствии Лекомцевой О.Т. – директора МКОУ «Новоунтемская ООШ» по фактическим адресам осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Кезский район, д. Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2.

В ходе осмотра пищеблока 05.12.2022г. 05.12.2022 с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут главным специалистом-экспертом ТО в г.Глазове установлено, что на пищеблоке организовано: централизованное холодное, горячее водоснабжение от электроводонагревателей накопительного типа, внутренняя сеть кана-

лизации, центральное отопление, совмещенное освещение, система вентиляции. Работа пищеблока предполагается на сырье. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Пищеблок имеет в своем составе следующие помещения: помещение моечной кухонной посуды, горячий цех, цеха сырой продукции. Складское помещение оборудовано стеллажами и холодильным оборудованием (два холодильника, один морозильный ларь), приборами для контроля температуры и влажности воздуха. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. На пищеблоке установлено холодильное и морозильное оборудование, технологическое оборудование (электроплита 4-х комфорочная с жарочной камерой, пароварочный конвекционный аппарат, котел пищеварочный, машина для переработки овощей, электрическая мясорубка-2, водонагреватель и др.), производственные столы, производственные ванны, умывальник для мытья рук персонала. Овощной, мясо-рыбный цеха оборудованы производственными ваннами для обработки сырья. В зоне приготовления холодных закусок установлен бактерицидный облучатель. Производственные и моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом от верха приемной воронки. В моечной установлена двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды. Система вентиляции на пищеблоке в рабочем состоянии, над моечными ваннами, варочной плитой пищеблока организована местная вытяжная вентиляция. Разделочный инвентарь, кухонная посуда, производственные столы имеют соответствующую маркировку. Хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции осуществляется отдельно. Оборудование, инвентарь, посуда, тара выполнены из материалов предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, производственные столы имеют металлическое покрытие, посуда используемая для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Персонал обеспечен спецодеждой, одноразовыми перчатками, масками. Всего сотрудников пищеблока – 3, они соблюдают сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

В образовательном учреждении имеется разработанная программа ХАСПП, разработан производственный контроль в рамках программы ХАСПП, однако лабораторные исследования проводятся не в полном объеме, а именно не представлены протоколы лабораторных исследований: Исследование параметров микроклимата производственных помещений – кратность исследований 2 раза в год; Исследование уровня искусственной освещенности в производственных помещениях – кратность исследований 2 раза в год, в нарушение п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) <3>, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В образовательном учреждении разработано и утверждено меню горячего питания (завтрак, обед) детей возрастной группы 7-11 лет, обучающихся в МКОУ «Новоунтемская ООШ» по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, д. Новый Унтем, ул. Октябрьская, д. 2, согласно Экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 1218/1 от 12.12.2022г. МКОУ «Новоунтемская ООШ» имеет примерное 10-дневное меню, утвержденное директором школы. Фактическое и примерное меню горячего питания (завтрак, обед) детей возрастной группы 7-11 лет, обучающихся в МКОУ «Новоунтемская ООШ» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 5.2, п. 8.1.2 приложение 7 таблица №2, приложение 10 табл. №3 п.8.1.2.3, абз.2 п.8.1.4.

Отсутствуют нарушения обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

- Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе»
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок», ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям и порядка проведения профилактических прививок»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 19.09.2022 г.

2) акты отбора проб от 19.09.2022 г.

3) протоколы лабораторных исследований №6005 от 09.12.2022, №6003 от 06.12.2022г., №6001 от 08.12.2022г., №5999 от 06.12.2022г., №5998 от 07.12.2022г.

4) экспертное заключение №1218 от 12.12.2022г., №1203 от 09.12.2022г., №1217 от 12.12.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Главный специалист-эксперт Н.Г.Васильева

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Васильева Наталья Геннадьевна, главный специалист-эксперт

8 (34141) 50455, to-glazov@udm.net

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

untemschool@mail.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.